

Prowise MOVE

So wird Ihr Unterricht lehrreicher, schöner und gesünder



Mit der Prowise MOVE-Kamera erobert sich bewegtes Lernen einen festen Platz im Klassenraum. Die Schüler lernen mit Lernspielen auf dem Prowise Touchscreen, ohne den Bildschirm physisch zu berühren. Beim Spielen werden sie motiviert, sich viel zu bewegen. Das macht nicht nur Spaß, sondern hat auch einen positiven Einfluss auf die Lernergebnisse Ihrer Schüler.

Produktnummer: PW.2.10009.0002

Bewegtes Lernen

Mit der Prowise MOVE-Kamera können Sie Lernspiele auf dem Prowise Touchscreen steuern, ohne den Bildschirm physisch zu berühren.


- Lernen mit interaktiven Spielen, ohne den Bildschirm physisch zu berühren
- Verbessert das Lernergebnis
- Intel® RealSense™-Technologie
- Das macht Spaß, ist lehrreich und gesund



Drei Kameras

Die drei Kameras kommunizieren mit der Technik im Prowise Touchscreen.

- RGB-Kamera
- Infrarotkamera
- Laserprojektor



Videokonferenzen

Die bahnbrechende Lösung für Videokonferenzen. Vollständig verarbeitet im Prowise Touchscreen.



- Videokonferenzen
- Webcam
- Microsoft Skype, Teams, Meet oder Zoom.
- 2.1 Dolby Audio Soundbar
- 2 x 18 Watt, 1 x 15 Watt
- 4 x Weitwinkelmikrofone
- Bis zu 8 Meter Entfernung
- Vollständig integriert

Datenschutz & Sicherheit

Prowise ist führend in Sachen Datenschutz und Sicherheit.

- Komplette in eigener Regie entwickelt
- Erfüllt die strengen europäischen Anforderungen
- Sicherer App Store unter Aufsicht von Prowise
- Kostenlose Software-Updates über eigene Server in den Niederlanden
- Privacy Verified, ISO 27001, ISO 9001 und CIPP/E – FCC, IC, CE, FCC, GS, RoHS und WEEE
- Abdeckung der MOVE-Kamera zum Schutz der Privatsphäre



Technische Daten

Kamera

Kameratechnologie	Intel® RealSense™ technologie
Maximale Auflösung	1920 x 1080
Maximale Bildrate	30 fps
Sichtfeld (horizontal x vertikal)	69.4° x 42.5° (+/- 3°)
Sensortechnologie	Rolling Shutter; Pixelgröße 1,4µm x 1,4µm

Tiefen-Technologie

Prozessor	Intel® RealSense™ Vision CPU
Tiefen-Technologie	Actief infrarot (IR) stereo
Tiefe Gesichtsfeld (horizontal x vertikal) für HD 16:9	63.4° x 40.4° (+/- 3°)
Maximale Auflösung	1280 x 720
Maximale Bildrate	90 fps
Minimaler Tiefenabstand	0.16m
Maximale Reichweite	10 meter

Merkmale

Abdeckung zum Schutz der Privatsphäre	Mechanischer Schutzschild
Lern-Tools	(kostenlose) MOVE-Tools
Webcam	Unterstützung als Webcam für VoIP-Anwendungen

Anschlüsse

USB 3.0 Typ-C	1
---------------	---

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 und Prowise Central
Unterstützter Touchscreen	Prowise Touchscreen (2019)

Allgemeine Informationen

Mechanische Halterun	Ein Montagepunkt 1/4-20 UNC
Material	Aluminium und PVC
Zertifikate	CE/FCC und RCM
Garantie	1 Jahr

Prowise MOVE-Kamera

