

## Prowise MOVE

Rendez vos leçons cours plus éducatives, plus ludiques et plus saines




La caméra Prowise MOVE favorise l'intégration de l'apprentissage en mouvement dans la classe. Les élèves apprennent avec des jeux éducatifs sur le Prowise Touchscreen sans qu'ils ne touchent physiquement l'écran. Tout en jouant, ils sont motivés pour bouger beaucoup. Une approche non seulement ludique, mais qui a aussi un impact positif sur les résultats d'apprentissage de vos élèves.

Numéro de produit : PW.2.10009.0002

### Apprendre par le mouvement

La caméra Prowise MOVE permet de jouer à des jeux éducatifs sur le Prowise Touchscreen sans toucher physiquement l'écran.

- Améliore les résultats de l'apprentissage
- Technologie Intel® RealSense™
- Ludique, éducatif et sain
- Outils MOVE gratuits dans Prowise Central




pour le Prowise Touchscreen

### Trois caméras

Les trois caméras Intel® RealSense™ communiquent avec la technique présente dans le Prowise Touchscreen.

- Caméra RGB
- Caméra infrarouge
- Capteur laser



## Vidéoconférence

La solution révolutionnaire en matière de vidéoconférence. Entièrement intégrée dans le Prowise Touchscreen.



- Vidéoconférence
- Webcam
- Microsoft Skype, Teams, Meet ou Zoom
- Barre son 2.1 Dolby Audio
- 2x18 watts, 1x15 watts
- 4x microphones longue portée
- Jusqu'à 8 mètres de distance
- Intégration complète

## Protection de la vie privée et sécurité

Prowise est à l'avant-garde de la protection de la vie privée et sécurité.

- Développement interne complet
- Conformité aux strictes réglementations européennes
- Boutique d'applications sécurisée sous surveillance de Prowise
- Mises à jour gratuites des logiciels via nos propres serveurs aux Pays-Bas
- Privacy Verified, ISO 27001, ISO 9001 et CIPP/E - FCC, IC, CE, FCC, GS, RoHs et WEEE
- Cache webcam caméra MOVE



## Spécifications techniques

Affichage	
Technologie caméra	Technologie Intel® RealSense™
Résolution maximale	1920 x 1080
Taux de rafraîchissement maximum	30 fps
Champ de vision (horizontal x vertical)	69,4° x 42,5° (± 3°)
Technologie capteur	Obturbateur roulant Taille pixels : 1,4 um x 1,4 um

Technologie profondeur	
Processeur	Intel® RealSense™ Vision CPU
Technologie profondeur	Stéréo active infrarouge (IR)
Profondeur champ de vision (horizontal x vertical) pour HD 16:9	63.4° x 40.4° (± 3°)
Résolution maximale	1280 x 720
Taux de rafraîchissement maximum	90 fps
Distance de profondeur minimale	0,16 m
Portée maximale	10 mètres

Caractéristiques	
Cache webcam	Écran mécanique contre les regards indiscrets
Outils éducatifs	Outils MOVE gratuits dans Prowise Central pour le Prowise Touchscreen
Webcam	Support comme webcam pour applications VoIP

Connexions	
USB 3,0 Type-C	1

Exigences système	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 et Prowise Central
Tableau interactif pris en charge	Prowise Touchscreen (2019)

Informations générales	
Console mécanique	Un point de montage 1/4-20 UNC
Matériau	Aluminium et PVC
Certifications	30 fps
Garantie	1 an

# Dimensions caméra Prowise MOVE

